

2022/7/1

治療方針番号	P	LU	3
疾患名			
縦隔腫瘍			
適応			
胸腺腫、胸腺癌、縦隔原発悪性リンパ腫			
病態			
☒ 切除非適応 ☐ 化学療法不応 ☐ ☒ 再発性 ☐ 転移性 ☐ 他			
照射方法			
①胸腺腫 ・非切除または顕微鏡的・肉眼的不完全切除後の術後照射 54-60 GyE/27-30回 ②胸腺癌 ・非切除または顕微鏡的・肉眼的不完全切除後の術後照射 60-70 GyE/30-35回 ③悪性リンパ腫の場合 ・総線量 20-50 GyE/15-25回（悪性度に応じてカンサーボードで決定）			
併用療法			
肺癌診療ガイドライン 造血器腫瘍診療ガイドライン を参照			
根拠となる論文, ガイドライン, 実績等 1) 放射線治療計画ガイドライン 2020年版 2) NCCN Guidelines Version 1. 2015 3) Gomez D et al., Radiation therapy definitions and reporting guidelines for thymic malignancies. J Thoracic Oncology 6: S1743-1748, 2011 4) Li J, Dabaja B, Reed V, et al. Rationale for and preliminary results of proton beam therapy for mediastinal lymphoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;81,167-174.			
備考			